

Aleš Festa s.r.o.

1. 3. – 30. 6. 2024




SPECIAL[®]
CARE

KaVo
QUATTROcare[®] PLU

AKČNÍ NABÍDKA INSTRUMENTY KAVO

Na položky již nelze uplatnit další slevy. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. Případné chyby v tisku vyhrazeny.
Akce platí do 30. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.



» Pro dokonalou
hygienu spoléháme na
osvědčenou účinnost «

Dr. Danilo Nadalini a Dr. Alberto Nadalini
Stomatologové, Trient



QUATTROcare Plus 2124A

Správná péče se vyplatí.

Chtěli byste mít své instrumenty stále jako nové? Svěřte je do péče přístroje QUATTROcare PLUS. Správný proces péče a ideální množství oleje působí na Vaše instrumenty jako lázeňská péče.



Kód: KA1.008.3805

~~83.366,-~~ 59.990,-*

Adaptéry

Kód: KA0.411.7941 Adaptér Intra hlavička

Kód: KA0.411.7981 Adaptér Intra násadce

Kód: KA0.411.7991 MULTiflex

Kód: KA0.001.7860 pro turbíny BienAir

***V ceně navíc roční zásoba sprejů v hodnotě 5.800,-**

Obsah balení: QUATTROcare Plus, 3x ošetřovací spojka INTRAmatic, 1x ošetřovací spojka MULTiflex, síťové vedení, vzduchová hadice, dvě sady O-kroužků, spojka pro stlačený vzduch, ošetřovací spojka pro kleštiny, sprej QUATTROcare plus, návod k použití



Vnější čišťení

Očistěte instrument středně tvrdým kartáčkem pod tekoucí pitnou vodou od hrubých nečistot (cement, krev, ...).



Nedávejte KaVo instrumenty do dezinfekční lázně nebo do ultrazvukových čističek – mohlo by dojít k poškození.

MANUÁLNÍ ČISTĚNÍ

Vnitřní čišťení



Vložte instrument do čisticího sáčku a připojte na adaptér. Plechovku s čisticím sprejem (KaVo CLEANspray 2110 P) držte ve vertikální pozici. Stiskněte 3krát dávkovač pokaždé po 2 sekundách.

Vnější dezinfekce



Výrobce doporučuje dezinfekční ubrousky (CaviWipes, MikroZid AF, FD 322) nebo nastříkání dezinfekce na ubrousek a poté pečlivé otření celého instrumentu. Postup nastříkání dezinfekce přímo na instrument není doporučen.

Vnitřní dezinfekce



Vložte instrument do čisticího sáčku a připojte na adaptér. Plechovku s dezinfekcí (WL-cid/ALPRO) držte ve vertikální pozici. Stiskněte dávkovač a držte po dobu 3 sekund.

Sušení



Odstraňte vodu a tekutiny z těla instrumentu. Vložte nástroj do ochranného obalu a připojte na adaptér. Plechovku (KaVo DRYspray 2117 P) držte ve vertikální pozici. Stiskněte dávkovač a držte spoušť po dobu 3-5 sekund. Promažte instrument okamžitě po vysušení.

Mazání



Vložte instrument do čisticího sáčku a připojte na adaptér. Plechovku s lubrikačním sprejem (KaVo Spray 2112 A) držte ve vertikální pozici. Stiskněte dávkovač a držte po dobu 1-2 sekund.

Mechanické promazání kleštiny



Připojte hlavičku instrumentu na adaptér pro čištění kleštiny a držte dávkovač po dobu 1-2 sekund. Tuto údržbu provádějte alespoň jednou týdně.

MECHANICKÉ ČISTĚNÍ

Automatické promazání instrumentu




Za použití přístroje KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A. Umožňuje péči až o 4 instrumenty najednou (3x INTRAMatic rychlospojka, 1x MULTIflex rychlospojka, 1x adaptér pro čištění kleštiny). Rychlá a vysoce kvalitní péče s podporou stlačeného vzduchu a ideálního dávkování QUATTROcare Spreje.

Mechanické ošetření kleštiny



Připojte adaptér pro čištění kleštiny na MULTIflex rychlospojku a na ni přidržte hlavičku instrumentu. Stiskněte na přístroji tlačítko pro údržbu kleštiny. Tuto údržbu provádějte alespoň jednou týdně.

Sterilizace



Pokud je na instrumentu uveden symbol pro čištění v parním autoklávu, je možná jej dle instrukcí v návodu sterilizovat.

QUATTROcare Plus Spray



Ošetřovací sprej pro použití v mazacích přístroji KaVo QUATTROcare Plus s ekologickým hnacím plynem. Obsah 500 ml.

KA1.011.5720/1

997,-*

KaVo Spray 2112



Univerzální mazací sprej pro ruční mazání instrumentů s ekologickým hnacím plynem. Obsah 500 ml.

Kód: KA1.011.5721/1

997,-*

***Dlouhodobě nízká cena.**



RONDOflex Plus 360

Maximálně účinný pomocník.

Vzduchový abrazivní systém s vysokým výkonem pro maximálně abrazivní účinek. Systém vodního spreje snižuje tvorbu práškového aerosolu a vy tak můžete bezbolestně odstranit veškerý nepotřebný materiál z povrchu zubů.



Kód: KA1.002.2179

~~65.798,-~~ **41.990,-**

Obsah balení: Rondoflex Plus 360, 1x kanyla 110°/0,64 mm, 1x kanyla 110°/0,46 mm, klíč na upevnění, zásobník prášku 27 µm, gumový uzávěr, prášek 27 µm 75 g, 50 µm 75 g, čistící vrták, trubice trysky

KaVo RONDOflex powder 1000g

Kód: KA1.000.5956 (50 µm)

Kód: KA1.000.5957 (27 µm)

~~1.806,-~~ **1.590,-**

PROPHYbox PROPHYflex 4

Ergonomicky i funkčně vyladěný KaVo PROPHYflex 4 ve výhodném balení se sadou čistících prášků a sadou OptiView. Nemusíte si vybírat mezi dokonalou hygienou, univerzální použitelností a vysokou spolehlivostí. KaVo PROPHYflex 4 vše kombinuje. Můžete nastavovat uživatelsky intenzitu ošetření, vybrat si ze tří jasných barev a v každém balení máte navíc dvě velikosti rukojeti.



Kód: KA1.013.5078

Kód: KA1.013.5079

Kód: KA1.013.5080

Wave

Lime

Flamingo

~~45.450,-~~ 29.990,-

Obsah balení: PROPHYflex 4, 2x rukojeť, 2x kanyla, 2x kontejner na prášek, 1x kryt na kontejner, čistící jehla a vrtáček, 80x PROPHYpearls neutral, 80x PROPHYpearls mix



PROPHYflex powder (80× 15g)

Kód: KA1.007.0014

Kód: KA1.007.0015

Kód: KA1.007.0016

Kód: KA1.007.0017

Pomeranč

Lesní ovoce

Třešeň

Máta

~~4.085,-~~ 3.190,-

PROPHYpearls perio powder (4× 100g)

Kód: KA1.009.3732

~~3.028,-~~ 2.390,-



PROPHYpearls

Kód: KA1.010.1798 Neutral 4× 250g

~~3.714,-~~ 2.890,-

Kód: KA1.010.1826 Neutral 80× 15g

~~4.627,-~~ 3.590,-

Kód: KA1.010.1828 Máta 80× 15g

Kód: KA1.010.1829 Broskev 80× 15g

Kód: KA1.010.1830 Pomeranč 80× 15g

Kód: KA1.010.1831 Černý rybíz 80× 15g

Kód: KA1.013.4400 Mix 80× 15g

~~5.141,-~~ 3.990,-

PROPHYflex 4 Power kanyla

Kód: KA1.012.1000

~~6.151,-~~ 3.990,-



SONICflex

Univerzální instrument pro všestranné využití.

Díky své všestrannosti se KaVo Sonicflex brzy může stát jedním z Vašich nejvyužívanějších nástrojů. Univerzálnost Sonicflexu dělá možnost výběru výkonu ve třech stupních a také více než 50 hrotů pro nejrůznější indikace. Díky jednoduchému rychloupínacímu systému se Vám přizpůsobí v celé řadě aplikací.



SONICflex Quick 2008 L
s hroty č. 5A/6A/7A, se světlem

Kód: KA1.007.1604

SONICflex 2003 LUX
s hroty č. 5/6/7, se světlem

Kód: KA1.000.8333

67.033,- 41.990,-

**» Jednoduchá
manipulace mi
umožňuje ošetřovat
pacienty daleko účinněji «**

Dr. Indira Rangel
Stomatoložka, Valencie

Hroty SONICflex

Hroty vhodné pro profylaxi, endodoncii i preparaci...

**NAKUPTE 20 hrotů v akční ceně
a ZÍSKÉJTE SONICflex Quick 2008 L
nebo SONICflex 2003 LUX.**

chirurgie




**10%
SLEVA**
na všechny
hroty

crown extension

hygiena



scaler



paro




implant



rootplaner

endodoncie



endo



retro

minimálně invazní



micro



bevel



seal



cariex

preparace



gold



ceram



stripping, shaping



CAD/CAM




CEM




crown



Intraorální mód



Transiluminační mód




Fluorescenční mód

DIAGNOcam Vision Full HD

- Diagnostický nástroj určený pro prevenci kazů
- Vhodný zejména pro vyšetření dětských pacientů a těhotných žen

3v1





DIAGNOcam Vision Full HD

Představte si kameru, která vám poskytne tři klinicky relevantní snímky pro diagnostiku zubního kazu – vždy dokonale ostré a k dispozici za méně než sekundu. Nyní je to možné s kamerou DIAGNOcam Vision Full HD.



Kód: KA1.011.1213 (samostatně)

Kód: KA1.013.1500 (na soupravu)

~~204.937,-~~ 139.990,-*

Obsah balení: DIAGNOcam Vision Full HD, fluorescenční kryt, koncovka Vision Full HD, držák, 100× pouzdro
*Balíček služeb Special Care v ceně přístroje!
Více informací získáte u svého specialisty.



DEMOCASE jedině u nás!

Vyzkoušejte nyní ve své ordinaci i bez nutnosti instalace na soupravu nebo do PC. Pro více informací kontaktujte naše specialisty.

SERVIS BOX

Služba pro všechny, kteří nechtějí čekat



1

Vyplníte formulář
na www.specialcare.cz
nebo zavoláte
naš servisní dispečink

2

Kurýr vyzvedne
box s nástrojem

3

Provedeme
diagnostiku

4

Domluvíme
se na opravě

5

A hotovo! Nástroj
máte zpět jako nový!



MASTERmatic LUX M25 L (1:5)

Naše nejlepší vysokorychlostní kolénko díky zmenšené hlavičce (V: 13,5 mm, průměr 10,3 mm) a patentované kombinaci úhlu hlavičky a kolénka. Kolénko má karbidové vodící pouzdro a disponuje technologií trojitého převodu. Jistě oceníte vyměnitelný vodní filtr, 3děrový sprej, tlačítkovou kleštinu, keramická kuličková ložiska nebo nízkou hlučnost (55 dB(A)).



Kód: KA1.009.3630

60.415,- 33.990,-





MASTERmatic LUX M20 L

Ideální instrument pro přípravu dutin, korunky, dokončování, odstraňování kazů nebo endodontická ošetření. Kolénko má skleněný světlovod až s 25 000 luxy a vyměnitelný vodní filtr. Maximální flexibilitu pro Vás představuje také 14 různých vyměnitelných hlaviček KaVo.



Kód: KA1.009.3620

~~26.559,-~~ 21.990,-



MASTERmatic LUX M10 L

Násadec pro pohodlné extraorální práce. Je vhodný pro násadcové a kolénkové vrtáčky. Nedisponuje vyměnitelným vodním filtrem.



Kód: KA1.009.3570

~~38.862,-~~ 32.990,-



MASTERmatic LUX M05 L Mini

Kolénko s mini hlavičkou (V: 12,6 mm, průměr 9 mm) pro vrtáčky s krátkou hřídelí. Kolénko disponuje technologií trojitého převodu, má 1dřový sprej, tlačítkovou kleštinu a keramická kuličková ložiska. Tento instrument je ideální pro těžko přístupné oblasti nebo pro ošetřování dětí a starších osob. Oceníte i nízkou hlučnost (55 dB(A)).



Kód: KA1.009.3640

~~63.710,-~~ 49.990,-



MASTERmatic LUX M07 L

Master kolénko pro endodontické aplikace. Disponuje světlovodem až s 25 000 luxy a výměnným vodním filtrem. Instrument je maximálně flexibilní díky 14 různým vyměnitelným hlavičkám.



Kód: KA1.009.3610

~~30.943,-~~ 25.990,-



Hlavička INTRA L68 (1:1)

– standardní preparace

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro kolénkové vrtáčky o průměru 2,35 mm, s ochranným kotoučem proti úlomkům a zesílenou kleštinou. Maximální provozní otáčky 40 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1833

~~14.029,-~~ 11.990,-



Hlavička INTRA L53 (2.7:1)

– profylaxe

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro endo a leštící nástavce s kolénkovou hřídelí o průměru 2,35 mm. Vratná rotace v úhlu 60°, maximální otáčky motoru 3 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1826

~~12.926,-~~ 10.990,-



Hlavička INTRA L3 Y (7.4:1)

– endodoncie

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro endo instrumenty s rukojetí o průměru 3,5 – 4,0 mm. Zdvih je 0,4 mm, objímka pilníku rotuje o 360°. Maximální otáčky motoru 3 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1823

~~13.631,-~~ 11.990,-



Hlavička INTRA L52 Mini (1:1)

– standardní preparace

Hlavička s tlačítkovou kleštinou pro miniaturní kolénkové vrtáčky (délka 16 mm), pro kolénkové vrtáky o průměru 2,35 mm. Maximální provozní otáčky 40 000 ot./min.

Kód: KA1.008.1825

~~13.631,-~~ 11.990,-

MASTERtorque LUX M9000 L

Turbínka s 4děrovým sprejem, skleněným světlovodem a nízkou hlučností (57 dB(A)). Možnost výběru z barevných variant.



Kód: KA1.007.9900

Kód: KA1.007.7100

Čokoládová

Antracitová

~~53.485,-~~ **43.990,-**

BESTSELLER!

Kód: KA1.008.7900

Stříbrná

~~53.485,-~~ **33.990,-**



V nabídce také MASTERtorque Mini Lux M8700 L

33.990,-



EXPERTtorque LUX E680 L

Turbínka se skleněným světlovodem. Nízká hlučnost až 62 dB(A) a možnost uživatelské výměny vodního filtru.



Kód: KA1.006.8700

40.107,- 20.990,-



EXPERTtorque Mini LUX E677 L

Turbínka s mini hlavičkou (V: 12,2 mm) určena pro standardní a miniaturní vrtáčky. Disponuje skleněným světlovodem, 3děrovým sprejem.




Kód: KA1.007.3600

40.107,- 22.990,-



SMARTtorque Lux S619 L

Světelná turbínka na rychlospojku KaVo. Tlačítkové upínání, keramická ložiska, čtyřbodový sprej, hlučnost 65 dB.



Kód: KA1.008.1641

25.767,- 14.990,-



SMARTtorque S615 L Mini

Turbínka s malou hlavičkou. Tlačítkové upínání, keramická ložiska, možnost výměny vodního filtru. Světelná na rychlospojku KaVo.



Kód: KA1.008.1643

25.767,- 14.990,-

EXPERTmatic LUX E25 L

Vysokorychlostní kolénko s karbidovým vodícím pouzdrem a skleněným světlovodem až s 25 000 luxy. Práce s kolénkem je rychlá a přesná díky malé hlavičce, pružné západce a keramickým kuličkovým ložiskům. Voda a vzduch je vnitřně vedená, instrument má 3dřevý sprej a vyměnitelný vodní filtr.



Kód: KA1.007.5550

~~44.378,-~~ 24.990,-

EXPERTmatic LUX E20 L

Instrument se skleněným světlovodem až s 25 000 luxy, má 1dřevý sprej a systém tlačítkové kleštiny. Chladicí voda a vzduch je vnitřně vedená. Kolénko má malou hlavičku a je s ním jednoduchá manipulace i díky pružné západce.



Kód: KA1.007.5540

~~32.357,-~~ 18.490,-





EXPERTmatic LUX E15 L

Redukční kolénko se skleněným světlovodem až s 25 000 luxy. Díky malé hlavičce máte snadnější přístup do požadované oblasti. Instrument má pružnou západku a Iděrový sprej.



Kód: KA1.007.5530

~~38.058,-~~ 23.990,-



EXPERTmatic E10 C

Rovný násadec bez světla. Iděrový sprej a vnitřně vedená chladicí voda a vzduch. Instrument je vhodný pro násadcové i kolénkové vrtáčky.



Kód: KA1.007.5560

~~20.591,-~~ 14.990,-



MULTIflex rychlospojka 460 LE

Světelná rychlospojka KaVo MULTIflex se 4 otvory bez možnosti nastavení chlazení.



Kód: KA1.001.7599

~~8.344,-~~ 4.990,-



MULTIflex rychlospojka 465 LED

LED světelná rychlospojka KaVo MULTIflex se 4 otvory a regulačním kroužkem chlazení se zajištěnými polohami.



Kód: KA1.007.3197

~~17.848,-~~ 11.990,-

STRIPPING RYCHLE A JEDNODUŠE!

EXPERTmatic E61 C

Nesvětelný kolénkový násadec s integrovaným rozprašovačem vody je určen pro ortodocii, endodoncii i perio. Pracuje s tlumeným zdvihem, který chrání měkkou tkáň, zlepšuje klinické výsledky a je ideální volbou pro interproximální leštění, stripování a preparaci.



Kód: KA1.008.4999

32.064,- 27.490,-



Sada pilníků Intensiv pro KaVo L61 G/ L61 R/ E61 C

Obsah balení: 10ks

Kód: KA1.003.5452

8.829,- 7.590,-





K-POWERgrip

Výkonný laboratorní pohon s nízkými vibracemi a minimálním provozním hlukem. Výkon až 50.000 ot./min při provozu ve směru hodinových ručiček a 5.000 ot./min při provozu proti směru hodinových ručiček. Maximální točivý moment 7Ncm. Kuličkové ložisko lze snadno a rychle vyměnit přímo v laboratoři.



Kód: KA1.007.2082 kolenní
Kód: KA1.007.2083 stolní
Kód: KA1.007.2084 nožní

~~84.196,-~~ 49.990,-



K5 Plus

Lehký a krátký laboratorní pohon. V této oblasti přesvědčí K5 plus svojí výkonností v rozmezí 4,5 Ncm a maximální rychlostí 35.000 ot./min. Díky patentovanému systému KaVo s jednou hřídelí je K5 plus odolný, robustní a velmi snadno udržovatelný. Kompaktní, krátký tvar a nízká hmotnost se podílí na tom, že Vaše práce není únavná.



Kód: KA1.009.4243 stolní
Kód: KA1.009.4244 kolenní
Kód: KA1.009.4245 nožní

~~65.092,-~~ 39.990,-